



Российский профессиональный союз железнодорожников  
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### XI ПЛЕНУМ

13 октября 2020 года

#### Об утверждении эмблемы и знака «Уполномоченный по охране труда РОСПРОФЖЕЛ»

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением «Об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда РОСПРОФЖЕЛ», утвержденном Постановлением ЦК Профсоюза от 21 сентября 2018 г. (IV Пленум) **Центральный комитет Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Учредить эмблему и знак «Уполномоченный по охране труда РОСПРОФЖЕЛ».
2. Утвердить Положение об эмблеме и знаке «Уполномоченный по охране труда РОСПРОФЖЕЛ» (см. приложение).
3. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением эмблемы и знака, осуществляется за счет средств организаций Профсоюза.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Профсоюза – руководителя Технической инспекции труда Профсоюза – главного технического инспектора труда Профсоюза А.А. Налетова.

Председатель РОСПРОФЖЕЛ

 Н.А. Никифоров

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **об эмблеме и знаке «Уполномоченный по охране труда РОСПРОФЖЕЛ»**

#### **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

##### **Эмблема «Уполномоченный по охране труда РОСПРОФЖЕЛ»**

1.1. Общественный контроль РОСПРОФЖЕЛ в области охране труда, осуществляемый силами уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда имеет свою эмблему.

1.2. Воспроизведение изображения эмблемы «Уполномоченный по охране труда РОСПРОФЖЕЛ» (далее – Эмблема) допускается в цветном, одноцветном (синий, черный), графическом, объемном вариантах и независимо от размеров должно точно соответствовать рисунку.

1.3. Изображение Эмблемы размещается:

- на нагрудном знаке;
- на тканевой нашивке, используемой в качестве нагрудного знака;
- на стендах, печатной продукции, издаваемой РОСПРОФЖЕЛ, а также на выпускаемой по её заказам видео и фотоматериалах, информационной и сувенирной продукции.

1.4. Иные случаи применения Эмблемы устанавливаются комитетами Организаций РОСПРОФЖЕЛ по согласованию с Департаментом организационной и кадровой работы Аппарата Центрального комитета РОСПРОФЖЕЛ.

#### **II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

##### **Знак «Уполномоченный по охране труда РОСПРОФЖЕЛ».**

2.1. Знак «Уполномоченный по охране труда РОСПРОФЖЕЛ» (далее - Знак) указывает на принадлежность к общественному контролю за соблюдением требований охраны труда в организациях, где действует РОСПРОФЖЕЛ.

2.2. Знак учрежден для ношения членами РОСПРОФЖЕЛ, избранными уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.

2.3. Знак носится на правой стороне груди форменной, деловой одежды и должен быть размещен ниже наградных знаков.

2.4. Допускается ношение Знака на правой стороне груди специальной одежды, если это не противоречит требованиям охраны труда и действующим требованиям по его ношению.

2.5. Вручение Знака уполномоченному по охране труда производится в торжественной обстановке на общем профсоюзном собрании (конференции), заседании профсоюзного комитета ППО или собрании работников организации (структурного подразделения) после процедуры избрания.

2.6. Знак не отменяет другие действующие в организациях, на момент утверждения, знаки уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

2.7. Порядок изготовления Знака устанавливается Президиумом РОСПРОФЖЕЛ.

### **III. ОПИСАНИЕ**

#### **эмблемы и знака «Уполномоченный по охране труда РОСПРОФЖЕЛ»**

3.1. Эмблема выполнена в виде щита с закругленными внутрь верхними углами. Внутренняя часть щита – стального цвета. Периметр щита окантован полосой тёмно-синего цвета с двенадцатью стилизованными заклепками. В центре щита расположено стилизованное зубчатое колесо. Внутри зубчатого колеса расположена эмблема РОСПРОФЖЕЛ, стилизованный железнодорожный мост, два сектора - синего и красного цвета. В верхней части щита размещена надпись «УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА».

3.2. Знак изготавливается из стали или сплава цветных металлов с нанесением эмалевого покрытия. Цветовая гамма окантовки щита, зубчатого колеса, линий железнодорожного моста, надписей на Знаке допускается - от тёмно-синего до чёрного цвета.

3.3. Габаритные размеры Знака: 26,9 х 30 мм. Допускается изготовление Знака с накладным элементом эмблемы РОСПРОФЖЕЛ с диаметром окружности эмблемы 8,7 мм и общим габаритом по ширине 10,1 мм, выполненного с окантовкой золотого цвета.

3.4. На оборотной стороне Знака расположено приспособление для крепления на одежду, обеспечивающее плотное прилегание Знака к материалу одежды по всему контуру.

#### IV. РИСУНОК

эмблемы и знака «Уполномоченный по охране труда РОСПРОФЖЕЛ»

